

Финансовый план
Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго"
(наименование энергоснабжающей организации)

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в ценах текущих лет (млн. руб. без НДС)												
		по видам деятельности	Всего	по годам реализации инвестпрограммы										
		указать вид деятельности		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Собственные средства		4080,4	152,5	152,5	171,2	316,1	365,4	442,3	518,3	570,5	624,4	609,4	157,8
1.1	амортизационные отчисления	Теплоснабжение	4080,4	152,5	152,5	171,2	316,1	365,4	442,3	518,3	570,5	624,4	609,4	157,8
1.2	прибыль, направленная на инвестиции		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	Теплоснабжение	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Привлеченные средства		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1	кредиты		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	займы организаций		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	прочие привлеченные средства		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Бюджетное финансирование	Теплоснабжение	2264,4	292,3	384,7	251,0	281,1	305,8	328,6	280,6	140,4	0,0	0,0	0,0
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	Теплоснабжение	9020,9	0,0	1675,1	1831,0	1380,7	1094,0	1412,7	740,5	886,9	0,0	0,0	0,0
	ИТОГО по программе		15365,6	444,8	2212,3	2253,3	1977,8	1765,2	2183,6	1539,3	1597,8	624,4	609,4	157,8

Главный инженер КГУП "Примтеплоэнерго"

А.В. Шаталов

М.П.

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы

Краевого государственного унитарного предприятия "Примтеплоэнерго"
в сфере теплоснабжения на 2018 - 2028 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения, (отчетные данные за 2015 г.)	Плановые значения											
				Утвержденный период с 01.07.2018	в т.ч. по годам реализации										
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии угольных котельных	т.у.т./Гкал	0,214	0,212	0,214	0,214	0,211	0,205	0,202	0,199	0,198	0,197	0,196	0,193	0,193
2	Потребления жидкого топлива (мазут) на нужды жилищно-коммунального хозяйства	тнт/год	229 405	215 996	229 405	229 405	225 342	194 651	156 951	128 625	76 875	63 847	59 136	56 283	24 239
3	Себестоимость*	руб./Гкал	3 831,12	4 102,85	3 831,12	3 831,12	3 789,00	3 648,91	3 519,01	3 395,57	3 187,21	3 128,71	3 094,26	3 052,17	2 904,13
4	Финансовый результат	млн.руб.	-174		-174	-88	71	494	746	977	1 534	1 745	1 951	1 979	2 214

* Планируемая себестоимость приведенная к ценам 2017 года без учета увеличения амортизационных отчислений

Главный инженер КГУП "Примтеплоэнерго"

МП

А.В. Шаталов

**Инвестиционная программа КГУП "Примтеплоэнерго"
в сфере теплоснабжения на 2018-2028 гг.**

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (поиск реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технико-экономические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, млн. руб. (с НДС)																Остаток финансирования	в т.ч. за счет средств за последние 3 года
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Изменение показателя до реализации мероприятия				Всего в т.ч.	Прогнозно к 2018	в т.ч. по годам										2028					
						после реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																											
Группа 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																											
Группа 1.2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																											
Группа 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																											
Группа 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																											
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																											
2.1	Замещение существующего источника теплоснабжения на новую газовую котельную	Приведение в соответствие установленной мощности теплонеточника к присоединенной нагрузке потребителей. Перевод теплонеточника на использование природного газа.	Разработка ПСД и строительство котельной, работающей на природном газе, взамен существующей Котельная №1-18 г. Дальнереченск, ул. Ангельса 23	Расход мазута	т.н.т./Год	2 785,908	0,000	2020	2021	79,39	0	0,00	0,00	2,05	77,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,39	
2.2	Строительство угольной котельной в п. Южно-Морской	Оптимизация системы теплоснабжения, вывод из эксплуатации малоэффективных теплонеточников	Разработка ПСД на реконструкцию мазутной котельной № 6/2 п. Южно-морской, ул. Пибережия, 42 на работу на природном газе в качестве основного топлива.	Расход мазута	т.н.т./Год	5 831,448	0,000	2025	2027	204,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	98,82	103,47	0,00	204,9103				
2.3	Строительство угольной котельной в ЗАТО г. Фокино	Оптимизация системы теплоснабжения, вывод из эксплуатации малоэффективных теплонеточников	Разработка ПСД и строительство угольной котельной взамен мазутной котельной № 1 в ЗАТО г. Фокино	Расход мазута	т.н.т./Год	15 129,955	0,000	2018	2020	1 323,98	0	25,00	631,80	667,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1323,981		
2.4	Замещение существующего источника теплоснабжения на новую угольную котельную	Приведение в соответствие установленной мощности теплонеточника к присоединенной нагрузке потребителей	Разработка ПСД и строительство котельной, работающей на угле, взамен существующей №4 г. Артем, п. Угловое, ул.Бергарица, 11	Расход мазута	т.н.т./Год	489,857	0,000	2023	2024	55,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	54,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,98694			
2.5	Замещение существующего источника теплоснабжения на новую газовую котельную	Государственная программа Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 390-па. Подпрограмма N 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы. Программное мероприятие: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Приморского края» Задачи программного мероприятия: - повышение эффективности работы источника теплоснабжения; - снижение потребления жидкого топлива (мазута) на нужды жилищно-коммунального хозяйства.	Разработка ПСД и строительство котельной, работающей на природном газе, взамен существующей Авиационная г.Артем и Клевичи, ул.Авиационная,8	Расход мазута	т.н.т./Год	1 157,071	0,000	2025	2026	46,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	45,80	0,00	0,00	46,82316				
2.6	Замещение существующего источника теплоснабжения на новую газовую котельную	Государственная программа Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 390-па. Подпрограмма N 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы. Программное мероприятие: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Приморского края» Задачи программного мероприятия: - повышение эффективности работы источника теплоснабжения; - снижение потребления жидкого топлива (мазута) на нужды жилищно-коммунального хозяйства.	Разработка ПСД и строительство котельной, работающей на природном газе, взамен существующей Амурская г.Артем, ул.Полевая, 19	Расход мазута	т.н.т./Год	1 588,454	0,000	2025	2026	48,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	46,92	0,00	0,00	48,38375				
2.7	Замещение существующего источника теплоснабжения на автоматизированную модульную котельную полной заводской готовности	Приведение в соответствие установленной мощности теплонеточника к присоединенной нагрузке потребителей	Приобретение и установка автоматизированной модульной котельной полной заводской готовности, работающей на угле, для замещения существующего источника тепловой энергии Котельная № 62 п. Зима Южная	УРУТ на выработку единицы тепловой энергии	т.у.т./Ткал	0,240	0,180	2024	2025	10,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,28973			
2.8	Замещение существующего источника теплоснабжения на автоматизированную модульную котельную полной заводской готовности	Приведение в соответствие установленной мощности теплонеточника к присоединенной нагрузке потребителей	Приобретение и установка автоматизированной модульной котельной полной заводской готовности, работающей на угле, для замещения существующего источника тепловой энергии Котельная №12 с/Многодубное, ул.Первомайская	УРУТ на выработку единицы тепловой энергии	т.у.т./Ткал	0,272	0,180	2018	2019	6,37	0	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,370431			
2.9	Замещение существующего источника теплоснабжения на автоматизированную модульную котельную полной заводской готовности	Приведение в соответствие установленной мощности теплонеточника к присоединенной нагрузке потребителей	Приобретение и установка автоматизированной модульной котельной полной заводской готовности, работающей на угле, для замещения существующего источника тепловой энергии Котельная №13 п. Десятый Вал, ул.Набавило 14	УРУТ на выработку единицы тепловой энергии	т.у.т./Ткал	0,267	0,180	2025	2026	11,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11,93991			
2.10	Замещение существующего источника теплоснабжения на автоматизированную модульную котельную полной заводской готовности	Приведение в соответствие установленной мощности теплонеточника к присоединенной нагрузке потребителей	Приобретение и установка автоматизированной модульной котельной полной заводской готовности, работающей на угле, для замещения существующего источника тепловой энергии Котельная №16 ст.Барановский, ул.Тополиная	УРУТ на выработку единицы тепловой энергии	т.у.т./Ткал	0,227	0,180	2018	2019	8,84	0	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,836328			
2.11	Замещение существующего источника теплоснабжения на автоматизированную модульную котельную полной заводской готовности	Приведение в соответствие установленной мощности теплонеточника к присоединенной нагрузке потребителей	Приобретение и установка автоматизированной модульной котельной полной заводской готовности, работающей на угле, для замещения существующего источника тепловой энергии Котельная №2 п.Приморский, ул.Центральная,21	УРУТ на выработку единицы тепловой энергии	т.у.т./Ткал	0,205	0,180	2025	2026	10,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10,7663			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2 53	Замена существующего источника теплоснабжения на автоматизированную модульную котельную полной заводской готовности	Приведение в соответствие установленной мощности теплосточника к присоединенной нагрузке потребителей	Приобретение и установка автоматизированной модульной котельной полной заводской готовности, работающей на угле, для замещения существующего источника тепловой энергии Котельная № 1-26 с Кривоно, ул.Котхотная	УРУТ на выработку единицы тепловой энергии	т.у.т./Гкал	0,240	0,180	2018	2019	8,84	0	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,836328	
2 54	Замена существующего источника теплоснабжения на автоматизированную модульную котельную полной заводской готовности	Приведение в соответствие установленной мощности теплосточника к присоединенной нагрузке потребителей	Приобретение и установка автоматизированной модульной котельной полной заводской готовности, работающей на угле, для замещения существующего источника тепловой энергии Котельная № 1-28 с Кривоно, ул.Городская	УРУТ на выработку единицы тепловой энергии	т.у.т./Гкал	0,200	0,180	2018	2019	8,84	0	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,836328	
2 55	Замена существующего источника теплоснабжения на автоматизированную модульную котельную полной заводской готовности	Приведение в соответствие установленной мощности теплосточника к присоединенной нагрузке потребителей	Приобретение и установка автоматизированной модульной котельной полной заводской готовности, работающей на угле, для замещения существующего источника тепловой энергии Котельная № 2-11 с Фадеева, ул.Кирова, 34	УРУТ на выработку единицы тепловой энергии	т.у.т./Гкал	0,276	0,180	2018	2019	7,55	0	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54864	
2 56	Замена существующего источника теплоснабжения на новую угольную котельную	Приведение в соответствие установленной мощности теплосточника к присоединенной нагрузке потребителей	Разработка ПСД и строительство котельной, работающей на угле, взамен существующей Котельная № 2-20	Расход ТЭ на СИ	Гкал/год		0,000	2024	2025	173,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	172,92	0,00	0,00	0,00	173,9446	
2 57	Замена существующего источника теплоснабжения на автоматизированную модульную котельную полной заводской готовности	Приведение в соответствие установленной мощности теплосточника к присоединенной нагрузке потребителей	Приобретение и установка автоматизированной модульной котельной полной заводской готовности, работающей на угле, для замещения существующего источника тепловой энергии Котельная № 4-14 с И-Девница, ул.Сибирская, 33	УРУТ на выработку единицы тепловой энергии	т.у.т./Гкал	0,252	0,180	2024	2025	12,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12,05449	
2 58	Замена существующего источника теплоснабжения на автоматизированную модульную котельную полной заводской готовности	Приведение в соответствие установленной мощности теплосточника к присоединенной нагрузке потребителей	Приобретение и установка автоматизированной модульной котельной полной заводской готовности, работающей на угле, для замещения существующего источника тепловой энергии Котельная № 5-10 с Новоселище, ул.Школьная, 24 А	УРУТ на выработку единицы тепловой энергии	т.у.т./Гкал	0,233	0,180	2024	2025	12,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12,05449	
2 59	Замена существующего источника теплоснабжения на новую угольную котельную	Приведение в соответствие установленной мощности теплосточника к присоединенной нагрузке потребителей	Разработка ПСД и строительство котельной, работающей на угле, взамен существующей Котельная № 5-11 с Владимир-Петровка, ул.Лазо, 5-В	Расход мазута	т.н.т./Год	898,975	0,000	2023	2024	79,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	78,08	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10703	
2 60	Замена существующего источника теплоснабжения на автоматизированную модульную котельную полной заводской готовности	Приведение в соответствие установленной мощности теплосточника к присоединенной нагрузке потребителей	Приобретение и установка автоматизированной модульной котельной полной заводской готовности, работающей на угле, для замещения существующего источника тепловой энергии Котельная № 5-12 с Мельгунова, ул.Ленинская, 9	УРУТ на выработку единицы тепловой энергии	т.у.т./Гкал	0,230	0,180	2025	2026	10,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10,7663	
2 61	Замена существующего источника теплоснабжения на автоматизированную модульную котельную полной заводской готовности	Приведение в соответствие установленной мощности теплосточника к присоединенной нагрузке потребителей	Приобретение и установка автоматизированной модульной котельной полной заводской готовности, работающей на угле, для замещения существующего источника тепловой энергии Котельная № 5-13 с Троицкое, ул.Школьная, 11	УРУТ на выработку единицы тепловой энергии	т.у.т./Гкал	0,214	0,180	2018	2019	8,84	0	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,836328	
2 62	Замена существующего источника теплоснабжения на автоматизированную модульную котельную полной заводской готовности	Приведение в соответствие установленной мощности теплосточника к присоединенной нагрузке потребителей	Приобретение и установка автоматизированной модульной котельной полной заводской готовности, работающей на угле, для замещения существующего источника тепловой энергии Котельная № 5-9 с Ивника, ул.Стелетия, 3-А	УРУТ на выработку единицы тепловой энергии	т.у.т./Гкал	0,238	0,180	2018	2019	10,18	0	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,17539	
2 63	Замена существующего источника теплоснабжения на новую газовую котельную	Государственная программа Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 390-па. Подпрограмма N 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы. Программное мероприятие: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Приморского края». Задачи программного мероприятия: - повышение эффективности работы источника теплоснабжения; - снижение потребления жидкого топлива (мазута) на нужды жилищно-коммунального хозяйства	Разработка ПСД и строительство котельной, работающей на природном газе, взамен существующей Котельная № 3-6 г.Находка, ул.Постышева, 20а	Расход мазута	т.н.т./Год	33,312	0,000	2026	2026	0,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,95453	
2 64	Замена существующего источника теплоснабжения на автоматизированную модульную котельную полной заводской готовности	Приведение в соответствие установленной мощности теплосточника к присоединенной нагрузке потребителей	Приобретение и установка автоматизированной модульной котельной полной заводской готовности, работающей на угле, для замещения существующего источника тепловой энергии Котельная № 4-14 г.Находка, ул.Береговая, 14а	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч			2018	2020	5,75	0	2,95	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74727	
2 65	Замена существующего источника теплоснабжения на автоматизированную модульную котельную полной заводской готовности	Приведение в соответствие установленной мощности теплосточника к присоединенной нагрузке потребителей	Приобретение и установка автоматизированной модульной котельной полной заводской готовности, работающей на угле, для замещения существующего источника тепловой энергии Котельная № 4-16 г.Находка, ул.Перевальная, 104	УРУТ на выработку единицы тепловой энергии	т.у.т./Гкал	0,240	0,180	2025	2026	5,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	5,957989	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2.66	Замена существующего источника теплоснабжения на новую газовую котельную	Государственная программа Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 390-па. Подпрограмма N 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы. Программное мероприятие: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Приморского края». Задачи программного мероприятия: - повышение эффективности работы источника теплоснабжения; - снижение потребления жидкого топлива (мазута) на нужды жилищно-коммунального хозяйства.	Разработка ПСД и строительство котельной, работающей на природном газе, взамен существующей Котельная №418 г.Находка, ул.Михайловская, 103	Расход мазута	т.н.т./Год	279,438	0,000	2022	2023	13,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	13,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,9404	
2.67	Замена существующего источника теплоснабжения на автоматизированную модульную котельную полной заводской готовности	Приведение в соответствие установленной мощности тепловыделяющего элемента к присоединенной нагрузке потребителей	Приобретение и установка автоматизированной модульной котельной полной заводской готовности, работающей на угле, для замещения существующего источника тепловой энергии Котельная №47 г.Находка, ул.Полесская, 22б	УРУТ на выработку единицы тепловой энергии	т.у.т./Гкал	0,240	0,180	2025	2026	5,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	5,957989	
2.68	Замена существующего источника теплоснабжения на новую газовую котельную	Государственная программа Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 390-па. Подпрограмма N 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы. Программное мероприятие: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Приморского края». Задачи программного мероприятия: - повышение эффективности работы источника теплоснабжения; - снижение потребления жидкого топлива (мазута) на нужды жилищно-коммунального хозяйства.	Разработка ПСД и строительство котельной, работающей на природном газе, взамен существующей Котельная №61 п.Южно-Морской, ул.Центральная, 9ж	Расход мазута	т.н.т./Год	838,344	0,000	2024	2025	29,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	28,24	0,00	0,00	0,00	29,11178	
2.69	Замена существующего источника теплоснабжения на новую газовую котельную	Государственная программа Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 390-па. Подпрограмма N 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы. Программное мероприятие: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Приморского края». Задачи программного мероприятия: - повышение эффективности работы источника теплоснабжения; - снижение потребления жидкого топлива (мазута) на нужды жилищно-коммунального хозяйства.	Разработка ПСД и строительство котельной, работающей на природном газе, взамен существующей Котельная №65 с.Алипа	Расход мазута	т.н.т./Год	723,373	0,000	2022	2023	23,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	22,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,04544	
2.70	Замена существующего источника теплоснабжения на автоматизированную модульную котельную полной заводской готовности	Приведение в соответствие установленной мощности тепловыделяющего элемента к присоединенной нагрузке потребителей	Приобретение и установка автоматизированной модульной котельной полной заводской готовности, работающей на угле, для замещения существующего источника тепловой энергии Котельная №66 с.Душкино, ул.Услова, 1б	УРУТ на выработку единицы тепловой энергии	т.у.т./Гкал	0,240	0,180	2025	2026	5,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	5,957989	
2.71	Замена существующего источника теплоснабжения на новую газовую котельную	Государственная программа Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 390-па. Подпрограмма N 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы. Программное мероприятие: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Приморского края». Задачи программного мероприятия: - повышение эффективности работы источника теплоснабжения; - снижение потребления жидкого топлива (мазута) на нужды жилищно-коммунального хозяйства.	Разработка ПСД и строительство котельной, работающей на природном газе, взамен существующей Котельная №62 п.Дунай	Расход мазута	т.н.т./Год	5 884,079	0,000	2022	2023	136,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	133,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,0029	
2.72	Строительство угольной котельной в п. Углекаменск	Оптимизация системы теплоснабжения, вывод из эксплуатации малоэффективных тепловыделяющих элементов	Разработка ПСД и строительство угольной котельной в п. Углекаменск с переклещиванием тепловых нагрузок угольных котельных 2/14, 2/27 и котельной 2/16 с. Казанка, ул. Советская, 1С	УРУТ на выработку единицы тепловой энергии	т.у.т./Гкал	0,000	0,190	2018	2019	89,37	1,1382531	4,20	85,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23243	
2.73	Замена существующего источника теплоснабжения на автоматизированную модульную котельную полной заводской готовности	Приведение в соответствие установленной мощности тепловыделяющего элемента к присоединенной нагрузке потребителей	Приобретение и установка автоматизированной модульной котельной полной заводской готовности, работающей на угле, для замещения существующего источника тепловой энергии Котельная №5 ж.д.ст. Варфоломеевка ул. Почтовая, 50	УРУТ на выработку единицы тепловой энергии	т.у.т./Гкал	0,225	0,180	2024	2025	13,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	13,88966	
2.74	Замена существующего источника теплоснабжения на новую угольную котельную	Приведение в соответствие установленной мощности тепловыделяющего элемента к присоединенной нагрузке потребителей	Разработка ПСД и строительство котельной, работающей на угле, взамен существующей Котельная №1 (центральная) с.Алчунно, ул.Биннивра, 7	Расход мазута	т.н.т./Год	870,993	0,000	2022	2023	75,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	74,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60192	
2.75	Замена существующего источника теплоснабжения на автоматизированную модульную котельную полной заводской готовности	Приведение в соответствие установленной мощности тепловыделяющего элемента к присоединенной нагрузке потребителей	Приобретение и установка автоматизированной модульной котельной полной заводской готовности, работающей на угле, для замещения существующего источника тепловой энергии Котельная №15 с.Дмитриевка, ул.Мира, 7а	УРУТ на выработку единицы тепловой энергии	т.у.т./Гкал	0,262	0,180	2025	2026	10,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,77	0,00	0,00	0,00	10,7663	
2.76	Замена существующего источника теплоснабжения на автоматизированную модульную котельную полной заводской готовности	Приведение в соответствие установленной мощности тепловыделяющего элемента к присоединенной нагрузке потребителей	Приобретение и установка автоматизированной модульной котельной полной заводской готовности, работающей на угле, для замещения существующего источника тепловой энергии Котельная №16 с.Дмитриевка, ул.Мира, 25а	УРУТ на выработку единицы тепловой энергии	т.у.т./Гкал	0,266	0,180	2025	2026	14,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,54	0,00	0,00	0,00	14,53542	
2.77	Замена существующего источника теплоснабжения на автоматизированную модульную котельную полной заводской готовности	Приведение в соответствие установленной мощности тепловыделяющего элемента к присоединенной нагрузке потребителей	Приобретение и установка автоматизированной модульной котельной полной заводской готовности, работающей на угле, для замещения существующего источника тепловой энергии Котельная №62 (квартильная) с.Алчунно, ул.50 лет ВЛКСМ, 26а	УРУТ на выработку единицы тепловой энергии	т.у.т./Гкал	0,238	0,180	2025	2026	14,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,54	0,00	0,00	0,00	14,53542	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
3.1.	Группа 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																											
3.2.	Группа 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																											
3.2.1	Реконструкция котельной №1	Государственная программа Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 390-па. Подпрограмма N 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы. Программное мероприятие: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Приморского края». Задачи программного мероприятия: - повышение эффективности работы источника теплоснабжения; - снижение потребления жидкого топлива (мазут) на нужды жилищно-коммунального хозяйства.	Реконструкция мазутной котельной № 1 в п. Зарубино, ул. Строительная, 15 с переводом на сжигание угля.	Расход мазута	т.н.т./Год	1 155,845	0,000	2023	2025	100,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	48,67	50,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,9146			
3.2.2	Реконструкция котельной "Аэропорт"	Государственная программа Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 390-па. Подпрограмма N 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы. Программное мероприятие: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Приморского края». Задачи программного мероприятия: - повышение эффективности работы источника теплоснабжения; - снижение потребления жидкого топлива (мазут) на нужды жилищно-коммунального хозяйства.	Реконструкция мазутной котельной "Аэропорт" в п. Кневичи, ул. Портовая, 41 с переводом на сжигание угля.	Расход мазута	т.н.т./Год	238,850	0,000	2018	2020	48,00	0,558	2,79	21,99	23,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,44319		
3.2.3	Реконструкция системы теплоснабжения п. Тавричанка	Государственная программа Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 390-па. Подпрограмма N 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы. Программное мероприятие: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Приморского края». Задачи программного мероприятия: - повышение эффективности работы источника теплоснабжения; - снижение потребления жидкого топлива (мазут) на нужды жилищно-коммунального хозяйства.	Реконструкция котельной №10 п. Тавричанка с переводом на сжигание угля и переклещением тепловых нагрузок котельных №11 и №25	Расход мазута	т.н.т./Год	1 013,132	0,000	2022	2024	188,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	90,32	94,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,002			
3.2.4	Реконструкция мазутной котельной п.п. Зарубино	Государственная программа Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 390-па. Подпрограмма N 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы. Программное мероприятие: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Приморского края». Задачи программного мероприятия: - повышение эффективности работы источника теплоснабжения; - снижение потребления жидкого топлива (мазут) на нужды жилищно-коммунального хозяйства.	Реконструкция мазутной котельной в п. Зарубино, ул. Пагочная, 29 б на сжигание природного газа	Расход мазута	т.н.т./Год	803,571	0,000	2025	2027	60,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	29,43	30,81	0,00	0,00	0,00	60,8791			
3.2.5	Реконструкция системы теплоснабжения г. Дальнереченск	Оптимизация системы теплоснабжения, вывод из эксплуатации малоэффективных теплоисточников	Реконструкция угольной котельной №1-43 г. Дальнереченск, ул. Тополиная, 10 с переклещением тепловой нагрузки угольной котельной №1-31 г. Дальнереченск, ул. Уссурийская, 84	УРУТ на выработку единицы тепловой энергии	т.у.т./Гкал	0,270	0,190	2018	2020	45,55	0	1,03	21,66	22,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,55006		
3.2.6	Реконструкция котельной в г. Лесозаводске	Государственная программа Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 390-па. Подпрограмма N 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы. Программное мероприятие: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Приморского края». Задачи программного мероприятия: - повышение эффективности работы источника теплоснабжения; - снижение потребления жидкого топлива (мазут) на нужды жилищно-коммунального хозяйства.	Реконструкция мазутной котельной №1 в г. Лесозаводске, ул. Пушкинская, 29б с переводом на сжигание природного газа	Расход мазута	т.н.т./Год	12 412,149	0,000	2021	2023	263,33	0	0,00	0,00	0,00	8,82	124,33	130,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,3274			
3.2.7	Объединение котельных п. Кировский	Оптимизация системы теплоснабжения, вывод из эксплуатации малоэффективных теплоисточников	Реконструкция угольной котельной №9 с переклещением тепловых нагрузок мазутных котельных №3, №5, №8 п. Кировский	УРУТ на выработку единицы тепловой энергии	т.у.т./Гкал	0,195	0,190	2020	2022	157,62	0	0,00	0,00	5,89	74,12	77,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,6228			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
3.2.8	Реконструкция системы теплоснабжения с. Покровка	Государственная программа Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 390-па. Подпрограмма N 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы. Программное мероприятие: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Приморского края». Задачи программного мероприятия: - повышение эффективности работы источника теплоснабжения; - снижение потребления жидкого топлива (мазута) на нужды жилищно-коммунального хозяйства.	Реконструкция угольной котельной №2-19 с. Покровка, ул. Пионерская 46 с переключением тепловой нагрузки котельной 2-04 с. Покровка	Расход мазута	т.н.т./Год	297,844	0,000	2019	2020	19,68	0	9,84	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,67581	
3.2.9	Реконструкция системы теплоснабжения с. Хороль	Оптимизация системы теплоснабжения, вывод из эксплуатации малоэффективных тепловых источников	Реконструкция котельной № 4/1 с. Хороль, ул. Октябрьская, 14а с переключением тепловой нагрузки котельной №4-8 С. Хороль, ул. Красноармейская, 46	УРУТ на выработку единицы тепловой энергии	т.т.т./Гкал	0,217	0,217	2020	2022	9,06	0	0,00	0,00	1,30	3,79	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,060611	
3.2.10	Реконструкция котельной в с. Хороль, микрорайон "Городок-5"	Государственная программа Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 390-па. Подпрограмма N 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы. Программное мероприятие: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Приморского края». Задачи программного мероприятия: - повышение эффективности работы источника теплоснабжения; - снижение потребления жидкого топлива (мазута) на нужды жилищно-коммунального хозяйства.	Реконструкция котельной №4-5 с. Хороль, микрорайон "Городок-5" с переводом на сжигание угля.	Расход мазута	т.н.т./Год	1 402,948	0,000	2022	2024	140,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	67,02	70,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,9878	
3.2.11	Реконструкция системы теплоснабжения с. Хороль	Государственная программа Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 390-па. Подпрограмма N 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы. Программное мероприятие: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Приморского края». Задачи программного мероприятия: - повышение эффективности работы источника теплоснабжения; - снижение потребления жидкого топлива (мазута) на нужды жилищно-коммунального хозяйства.	Реконструкция угольной котельной 4-6 с. Хороль, ул. Луговая с переключением нагрузки мазутной котельной 4-7 с. Хороль, ул. Луговая 76	Расход мазута	т.н.т./Год	336,217	0,000	2022	2024	30,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	14,40	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,82394	
3.2.12	Объединение котельных Камень-Рыболов	Государственная программа Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 390-па. Подпрограмма N 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы. Программное мероприятие: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Приморского края». Задачи программного мероприятия: - повышение эффективности работы источника теплоснабжения; - снижение потребления жидкого топлива (мазута) на нужды жилищно-коммунального хозяйства.	Переключение нагрузки мазутной котельной 5/1 с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, 1А на угольную котельную №5-8 с. Камень-Рыболов	Расход мазута	т.н.т./Год	1 896,841	0,000	2021	2023	415,27	0	0,00	0,00	0,00	5,80	200,03	209,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,267	
3.2.13	Реконструкция котельной №1-1 г. Находка	Государственная программа Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 390-па. Подпрограмма N 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы. Программное мероприятие: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Приморского края». Задачи программного мероприятия: - повышение эффективности работы источника теплоснабжения; - снижение потребления жидкого топлива (мазута) на нужды жилищно-коммунального хозяйства.	Реконструкция котельной №1-1 г.Находка, ул.Пирогова, 19 на сжигание природного газа	Расход мазута	т.н.т./Год	4 734,925	0,000	2025	2027	204,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57	98,82	103,47	0,00	204,8631		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
3.2.14	Реконструкция котельной №1-3 г. Находка	Государственная программа Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 390-па. Подпрограмма N 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы. Программное мероприятие: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Приморского края». Задачи программного мероприятия: - повышение эффективности работы источника теплоснабжения; - снижение потребления жидкого топлива (мазут) на нужды жилищно-коммунального хозяйства.	Реконструкция мазутной котельной №1/3 в г. Находка, ул. Судоремонтная, 5 на сжигание природного газа	Расход мазута	т.н.т./Год	9 016,157	0,000	2025	2027	315,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,39	151,79	158,92	0,00	315,0979	
3.2.15	Реконструкция котельной №1-4 г. Находка	Государственная программа Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 390-па. Подпрограмма N 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы. Программное мероприятие: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Приморского края». Задачи программного мероприятия: - повышение эффективности работы источника теплоснабжения; - снижение потребления жидкого топлива (мазут) на нужды жилищно-коммунального хозяйства.	Реконструкция мазутной котельной №1/4 в г. Находка, ул. Тимирязева, 26А с переводом на сжигание природного газа	Расход мазута	т.н.т./Год	2 188,549	0,000	2025	2027	74,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	35,83	37,52	0,00	74,56019	
3.2.16	Реконструкция котельной на сжигание природного газа	Государственная программа Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 390-па. Подпрограмма N 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы. Программное мероприятие: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Приморского края». Задачи программного мероприятия: - повышение эффективности работы источника теплоснабжения; - снижение потребления жидкого топлива (мазут) на нужды жилищно-коммунального хозяйства.	Реконструкция котельной №1-5 в г. Находка, ул. Макарова, 85 на сжигание природного газа с переключением тепловой нагрузки котельной 1/2	Расход мазута	т.н.т./Год	3 391,842	0,000	2025	2027	49,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	23,46	24,56	0,00	49,2181	
3.2.17	Объединение котельных в г. Находка	Государственная программа Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 390-па. Подпрограмма N 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы. Программное мероприятие: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Приморского края». Задачи программного мероприятия: - повышение эффективности работы источника теплоснабжения; - снижение потребления жидкого топлива (мазут) на нужды жилищно-коммунального хозяйства.	Реконструкция котельной 2/3 в г. Находка ул. Владивостокская, 34, с переводом на сжигание природного газа и переключением тепловых нагрузок мазутных котельных №2/1 и №2/2.	Расход мазута	т.н.т./Год	5 544,661	0,000	2026	2028	114,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,34	52,37	54,83	114,534	
3.2.18	Реконструкция системы теплоснабжения в г. Находка	Государственная программа Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 390-па. Подпрограмма N 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы. Программное мероприятие: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Приморского края». Задачи программного мероприятия: - повышение эффективности работы источника теплоснабжения; - снижение потребления жидкого топлива (мазут) на нужды жилищно-коммунального хозяйства.	Реконструкция угольной котельной №3/3 в г. Находка, ул. Школьная, 24, направленная на устранение имеющихся ограничений в расчётной мощности котельной, с переключением тепловой нагрузки мазутной котельной ООО "Техстройдом"	Расход мазута	т.н.т./Год	4 893,569	0,000	2020	2022	1 031,60	0	0,00	0,00	5,10	501,47	525,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1031,6	
3.2.19	Объединение котельных г. Находка	Государственная программа Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 390-па. Подпрограмма N 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы. Программное мероприятие: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Приморского края». Задачи программного мероприятия: - повышение эффективности работы источника теплоснабжения; - снижение потребления жидкого топлива (мазут) на нужды жилищно-коммунального хозяйства.	Переключение тепловой нагрузки котельной №4/13 на котельную №4/1 г. Находка, ул. Судоремонт, 11	Расход мазута	т.н.т./Год	2 250,573	0,000	2027	2029	110,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	102,93	110,9298	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
3.2.20	Техническое перевооружение котельной № 4-8	Государственная программа Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 390-па. Подпрограмма N 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы. Программное мероприятие: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Приморского края». Задачи программного мероприятия: - повышение эффективности работы источника теплоснабжения; - снижение потребления жидкого топлива (мазута) на нужды жилищно-коммунального хозяйства.	Техническое перевооружение мазутной котельной № 4-8 ул. 2-ая Промышленная 14 в Северном микрорайоне города Находки с переводом на сжигание угля.	Расход мазута	т.н.т./Год	4 485,000	0,000	2019	2020	200,00	203,98319	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,98319	
3.2.21	Реконструкция системы теплоснабжения п. Врангель на работу на природном газе	Государственная программа Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 390-па. Подпрограмма N 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы. Программное мероприятие: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Приморского края». Задачи программного мероприятия: - повышение эффективности работы источника теплоснабжения; - снижение потребления жидкого топлива (мазута) на нужды жилищно-коммунального хозяйства.	Реконструкция мазутной котельной №5.2 п. Врангель на сжигание природного газа с переключением тепловой нагрузки мазутной котельной № 5.4 п. Врангель, ул. Железнодорожников, 4	Расход мазута	т.н.т./Год	6 077,201	0,000	2025	2027	179,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	86,22	90,27	0,00	179,9224	
3.2.22	Оптимизация системы теплоснабжения г. Партизанск	Оптимизация системы теплоснабжения, вывод из эксплуатации малоэффективных теплостанций	Переключение нагрузки угольной котельной №1/19 г. Партизанск, ул. Замараева, 3С на котельную № 10 г. Партизанск, ул. Ленинская, 54, работающей на угле	УРУТ на выработку единицы тепловой энергии	т.у.т./Ткал	0,196	0,198	2023	2025	29,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	12,94	13,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98843	
3.2.23	Оптимизация системы теплоснабжения г. Партизанск	Оптимизация системы теплоснабжения, вывод из эксплуатации малоэффективных теплостанций	Реконструкция угольной котельной 2/3 г. Партизанск ул. Партизанская, 71С с переключением тепловой нагрузки угольной котельной 1/9 г. Партизанск, ул. Обогатительная, 15С	УРУТ на выработку единицы тепловой энергии	т.у.т./Ткал	0,193	0,193	2020	2022	2,53	0	0,00	0,00	1,34	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,534563	
3.2.24	Реконструкция системы теплоснабжения городского округа Спасск-Дальний	Государственная программа Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 390-па. Подпрограмма N 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы. Программное мероприятие: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Приморского края». Задачи программного мероприятия: - повышение эффективности работы источника теплоснабжения; - снижение потребления жидкого топлива (мазута) на нужды жилищно-коммунального хозяйства.	Реконструкция системы теплоснабжения городского округа Спасск-Дальний переключение нагрузок котельных №1, 4, 7 на котельную №3 г. Спасск-Дальний	УРУТ на выработку единицы тепловой энергии	т.у.т./Ткал	0,189	0,190	2018	2020	955,71	0	20,00	455,11	480,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,7103	
4.	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																										
4.1	Обеспечение надежности системы теплоснабжения замещением на новую угольную котельную	Достижение показателей надежности и энергетической эффективности системы централизованного теплоснабжения	Разработка ПСД и строительство котельной, работающей на угле, взамен существующей №4-1 г. Артем, ул.Ангарская, 9	Расход мазута	т.н.т./Год	462,050	0,000	2023	2024	61,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	60,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,28798	
4.2	Обеспечение надежности системы теплоснабжения замещением на новую угольную котельную	Достижение показателей надежности и энергетической эффективности системы централизованного теплоснабжения	Разработка ПСД и строительство котельной, работающей на угле, взамен существующей Котельная №10 г.Лесозаводск, ул.Сибирцева, 76а	Расход мазута	т.н.т./Год	1 677,444	0,000	2022	2023	277,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	276,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,1641	
4.3	Обеспечение надежности системы теплоснабжения замещением на новую угольную котельную	Достижение показателей надежности и энергетической эффективности системы централизованного теплоснабжения	Разработка ПСД и строительство котельной, работающей на угле, взамен существующей Котельная №3 г.Лесозаводск, ул.Дерявинского, 18	Расход мазута	т.н.т./Год	326,686	0,000	2024	2025	53,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	51,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00993	
4.4	Обеспечение надежности системы теплоснабжения замещением на автоматизированный модуль	Достижение показателей надежности и энергетической эффективности системы централизованного теплоснабжения	Установка автоматизированного модуля, работающего на угле, взамен существующего источника тепловой энергии Котельная №1 п.Безперово, ул.Советская,1в	УРУТ на выработку единицы тепловой энергии	т.у.т./Ткал	0,210	0,180	2025	2026	14,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,53542	
4.5	Обеспечение надежности системы теплоснабжения замещением на автоматизированный модуль	Достижение показателей надежности и энергетической эффективности системы централизованного теплоснабжения	Установка автоматизированного модуля, работающего на угле, взамен существующего источника тепловой энергии Котельная №1 п.Приморский, ул.Моисеихина,22	УРУТ на выработку единицы тепловой энергии	т.у.т./Ткал	0,214	0,180	2025	2026	14,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,53542	
4.6	Обеспечение надежности системы теплоснабжения замещением на автоматизированный модуль	Достижение показателей надежности и энергетической эффективности системы централизованного теплоснабжения	Установка автоматизированного модуля, работающего на угле, взамен существующего источника тепловой энергии Котельная №109 п. Шкотово, ул.Советская,1в	УРУТ на выработку единицы тепловой энергии	т.у.т./Ткал	0,241	0,180	2025	2026	6,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,546734	
4.7	Обеспечение надежности системы теплоснабжения замещением на автоматизированный модуль	Достижение показателей надежности и энергетической эффективности системы централизованного теплоснабжения	Установка автоматизированного модуля, работающего на угле, взамен существующего источника тепловой энергии Котельная №181 с.Романовка (ДТУ), ул.Рудякова,2а	УРУТ на выработку единицы тепловой энергии	т.у.т./Ткал	0,285	0,180	2025	2026	10,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,7663	

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
4 58	Обеспечение надежности системы теплоснабжения замещением на новую угольную котельную	Достижение показателей надежности и энергетической эффективности системы централизованного теплоснабжения	Разработка ПСД и строительство котельной, работающей на угле, взамен существующей Котельная №9 г.Лесозаводск, ул.Будника, 123	Расход мазута	т.н.т./Год	468,179	0,000	2023	2024	61,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	60,26	0,00	0,00	0,00	0,00	61,28798	
4 59	Обеспечение надежности системы теплоснабжения замещением на автоматизированный модуль	Достижение показателей надежности и энергетической эффективности системы централизованного теплоснабжения	Установка автоматизированного модуля, работающего на угле, взамен существующего источника тепловой энергии Котельная № 3/09 и Пограничный, ул.Лазо, 101	УРУТ на выработку единицы тепловой энергии	т.у.т./Ткал	0,210	0,180	2026	2026	6,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	6,396776	
4 60	Обеспечение надежности системы теплоснабжения замещением на автоматизированный модуль	Достижение показателей надежности и энергетической эффективности системы централизованного теплоснабжения	Установка автоматизированного модуля, работающего на угле, взамен существующего источника тепловой энергии Котельная № 3/13 с Баранов-Оренбургское, ул.Чаппева, 29	УРУТ на выработку единицы тепловой энергии	т.у.т./Ткал	0,210	0,180	2025	2026	5,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	5,957989	
4 61	Обеспечение надежности системы теплоснабжения замещением на автоматизированный модуль	Достижение показателей надежности и энергетической эффективности системы централизованного теплоснабжения	Установка автоматизированного модуля, работающего на угле, взамен существующего источника тепловой энергии Котельная № 3/20 с Жариково, ул.Кооперативная, 24	УРУТ на выработку единицы тепловой энергии	т.у.т./Ткал	0,212	0,180	2025	2026	12,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,61	0,00	0,00	0,00	12,614	
4 62	Обеспечение надежности системы теплоснабжения замещением на автоматизированный модуль	Достижение показателей надежности и энергетической эффективности системы централизованного теплоснабжения	Установка автоматизированного модуля, работающего на угле, взамен существующего источника тепловой энергии Котельная № 3/22 с Нестерова, ул.Советская, 7	УРУТ на выработку единицы тепловой энергии	т.у.т./Ткал	0,256	0,180	2018	2019	6,37	0	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,370431	
4 63	Обеспечение надежности системы теплоснабжения замещением на автоматизированный модуль	Достижение показателей надежности и энергетической эффективности системы централизованного теплоснабжения	Установка автоматизированного модуля, работающего на угле, взамен существующего источника тепловой энергии Котельная № 3/23 с Сергеевка, ул.Школьная, 1	УРУТ на выработку единицы тепловой энергии	т.у.т./Ткал	0,255	0,180	2025	2026	10,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,77	0,00	0,00	0,00	10,7663	
4 64	Обеспечение надежности системы теплоснабжения замещением на автоматизированный модуль	Достижение показателей надежности и энергетической эффективности системы централизованного теплоснабжения	Установка автоматизированного модуля, работающего на угле, взамен существующего источника тепловой энергии Котельная №3/7 и Пограничный, ул.Буденовец	УРУТ на выработку единицы тепловой энергии	т.у.т./Ткал	0,222	0,180	2025	2026	9,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,08	0,00	0,00	0,00	9,075685	
4 65	Обеспечение надежности системы теплоснабжения замещением на новую угольную котельную	Достижение показателей надежности и энергетической эффективности системы централизованного теплоснабжения	Переключение тепловых нагрузок угольных котельных 5/15 и 5/4 с. Камень-Рыбцов	УРУТ на выработку единицы тепловой энергии	т.у.т./Ткал	0,000	0,190	2023	2024	129,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	128,74	0,00	0,00	0,00	0,00	129,7629	
4 66	Рекомендация системы теплоснабжения с. Михайловка	Государственная программа Приморского края «Энергоэффективность, развитие теплоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 390-па. Подпрограмма N 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы. Программное мероприятие: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Приморского края». Задачи программного мероприятия: - повышение эффективности работы источника теплоснабжения; - снижение потребления жидкого топлива (мазута) на нужды жилищно-коммунального хозяйства.	Переключение нагрузок мазутной котельной № 1/01 и угольных котельных № 1/02, 1/04 на новую угольную котельную	Расход мазута	т.н.т./Год	1 429,442	0,000	2022	2023	277,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	276,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,1902	
4 67	Обеспечение надежности системы теплоснабжения замещением на новую угольную котельную	Достижение показателей надежности и энергетической эффективности системы централизованного теплоснабжения	Переключение тепловых нагрузок угольных котельных 1/09 и 1/13 с. Первомайское на новую угольную котельную	УРУТ на выработку единицы тепловой энергии	т.у.т./Ткал	0,000	0,190	2024	2025	106,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	105,44	0,00	0,00	0,00	106,4656	
4 68	Обеспечение надежности системы теплоснабжения замещением на автоматизированный модуль	Достижение показателей надежности и энергетической эффективности системы централизованного теплоснабжения	Установка автоматизированного модуля, работающего на угле, взамен существующего источника тепловой энергии Котельная № 1/06 с Михайловка, ул.Вокзальная, 25	УРУТ на выработку единицы тепловой энергии	т.у.т./Ткал	0,240	0,180	2025	2026	9,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,08	0,00	0,00	0,00	9,075685	
4 69	Обеспечение надежности системы теплоснабжения замещением на автоматизированный модуль	Достижение показателей надежности и энергетической эффективности системы централизованного теплоснабжения	Установка автоматизированного модуля, работающего на угле, взамен существующего источника тепловой энергии Котельная № 1/07 с Васильевка, гарнизон	УРУТ на выработку единицы тепловой энергии	т.у.т./Ткал	0,238	0,180	2025	2026	12,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,61	0,00	0,00	0,00	12,614	
4 70	Обеспечение надежности системы теплоснабжения замещением на автоматизированный модуль	Достижение показателей надежности и энергетической эффективности системы централизованного теплоснабжения	Установка автоматизированного модуля, работающего на угле, взамен существующего источника тепловой энергии Котельная № 1/22 с Снегуровка	УРУТ на выработку единицы тепловой энергии	т.у.т./Ткал	0,239	0,180	2018	2019	8,84	0	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,836328	
4 71	Обеспечение надежности системы теплоснабжения замещением на автоматизированный модуль	Достижение показателей надежности и энергетической эффективности системы централизованного теплоснабжения	Установка автоматизированного модуля, работающего на угле, взамен существующего источника тепловой энергии Котельная № 1/25 с.Осиновка, ул.Рабочая, 2к	УРУТ на выработку единицы тепловой энергии	т.у.т./Ткал	0,252	0,180	2025	2026	12,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,61	0,00	0,00	0,00	12,614	
4 72	Обеспечение надежности системы теплоснабжения замещением на автоматизированный модуль	Достижение показателей надежности и энергетической эффективности системы централизованного теплоснабжения	Установка автоматизированного модуля, работающего на угле, взамен существующего источника тепловой энергии Котельная № 1/27 с Ширевка, ул.Октябрьская	УРУТ на выработку единицы тепловой энергии	т.у.т./Ткал	0,278	0,180	2025	2026	10,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,77	0,00	0,00	0,00	10,7663	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
4.121	Обеспечение надежности системы теплоснабжения замещением на автоматизированный воздух	Достижение показателей надежности и энергетической эффективности системы централизованного теплоснабжения	Установка автоматизированного модуля, работающего на угле, взамен существующего источника тепловой энергии Котельная п. Минеральный	УРУТ на выработку единицы тепловой энергии	т. у. т./Ткал	0,247	0,180	2025	2026	6,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,55	0,00	0,00	0,00	6,546734	
4.122	Обеспечение надежности системы теплоснабжения замещением на автоматизированный воздух	Достижение показателей надежности и энергетической эффективности системы централизованного теплоснабжения	Установка автоматизированного модуля, работающего на угле, взамен существующего источника тепловой энергии Котельная ПУ-59 с Чкаловское, пер. Торговый, 36	УРУТ на выработку единицы тепловой энергии	т. у. т./Ткал	0,273	0,180	2025	2026	12,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,61	0,00	0,00	0,00	12,614	
4.123	Обеспечение надежности системы теплоснабжения замещением на автоматизированный воздух	Достижение показателей надежности и энергетической эффективности системы централизованного теплоснабжения	Установка автоматизированного модуля, работающего на угле, взамен существующего источника тепловой энергии Котельная №43 г. Спасск-Дальний, ул. Приморская, 18, корпус 3	УРУТ на выработку единицы тепловой энергии	т. у. т./Ткал	0,236	0,180	2025	2026	7,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,18	0,00	0,00	0,00	7,177084	
4.124	Реконструкция котельной №4 г. Дальнерортск	Государственная программа Приморского края «Энергоэффективность, развитие теплоснабжения и энергетика в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 390-па. Подпрограмма N 3 «Энергобережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы. Программное мероприятие: «Энергобережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Приморского края». Задачи программного мероприятия: - повышение эффективности работы источника теплоснабжения; - снижение потребления жидкого топлива (мазута) на нужды жилищно-коммунального хозяйства.	Реконструкция котельной №4 в г. Дальнерортск с переводом на сжигание угля	Расход мазута	т. н. т./Тод	19 348,773	0,000	2019	2021	910,19	597,72989	0,00	455,54	454,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,4646	
4.125	Обеспечение надежности системы теплоснабжения замещением на поочередно котельную	Достижение показателей надежности и энергетической эффективности системы централизованного теплоснабжения	Разработка ПСД и строительство котельной, работающей на угле, взамен существующей Котельная п. Каменка, ул. Беринская 39	Расход мазута	т. н. т./Тод	785,180	0,000	2023	2024	50,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	49,65	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67631	
4.126	Обеспечение надежности системы теплоснабжения замещением на поочередно котельную	Достижение показателей надежности и энергетической эффективности системы централизованного теплоснабжения	Разработка ПСД и строительство котельной, работающей на угле, взамен существующей Котельная с. Сержаново, ул. Лесная 13	Расход мазута	т. н. т./Тод	861,139	0,000	2023	2024	66,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	65,03	0,00	0,00	0,00	0,00	66,05837	
5.	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																										
5.1.	Группа 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																										
5.2.	Группа 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																										

Главный инженер КГУП "Примтеплоэнерго"

А.В. Шаталов